РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯҺЫ
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

**Яуаплылығы сикләнгән
йәмғиәте
Ғилми-етештереү фирмаһы
«ГазКомплектСтрой»**

450074, Рәсәй Федерацияһы,Башҡортостан
Өфө ҡалаһы, Софьи Перовской, ө. 52/2, эт.7
ИНН 0278194447 КПП 027401001
Тел./факс (347) 286-11-01, 286-11-02

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

**Общество с ограниченной
ответственностью
Научно-производственная фирма
«ГазКомплектСтрой»**

450074, Российская Федерация, Башкортостан,
г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 52/2 эт.7
ИНН 0278194447 КПП 027401001
Тел./факс (347) 286-11-01, 286-11-02

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА БЛОК НАПОРНЫХ ГРЕБЕНОК

Технические характеристики		
Количество нагнетательных трубопроводов по скважинам, шт.		
Номинальное рабочее давление, не более, МПа		
Исполнение БТ (Блок технологический)	открытое, без укрытия	
	закрытое, блок-бокс из сэндвич-панелей	
Состав комплекта поставки	БТ без БА (Блок аппаратный)	
	БТ с БА	
	БТ с ШС без БА	
	Другое	
Температура окружающей среды, ^{0}C		
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69		
Ду входа напорного коллектора, мм		
Ду выходов нагнетательных трубопроводов, мм		
Запорная арматура нагнетательных трубопроводов в составе	Две задвижки на линии подачи воды в скважину до и после счетчика	
	Одна задвижка на линии подачи воды в скважину	
	Другое	

Фланцы протекторной защиты на нагнетательных трубопроводах	Не устанавливать	
	Установить	

Счетчики-расходомеры на нагнетательных трубопроводах	
С установленным счетчиком воды (ДРС.М-20-25А, ДРС.М-20-25, ДРС.М-20-50, ДРС.М-20-200) с блоком питания	
С установленным счетчиком воды (ДРС.М-20-25А, ДРС.М-20-25, ДРС.М-20-50, ДРС.М-20-200) без блока	
Без счетчика воды (с катушкой под типоразмер счетчика указать марку)	
С счетчиком воды «Взлёт» (накладные датчики)	
Другое, укажите точную марку счетчика-расходомера	
КИП и А на напорном коллекторе	
Не устанавливать	
Технический манометр	
Электроконтактный манометр	
Первичный преобразователь давления (указать тип)	
Первичный преобразователь температуры (указать тип)	
Установить дополнительно, укажите полное обозначение	
КИП и А на нагнетательных трубопроводах	
Не устанавливать	
Технический манометр	
Электроконтактный манометр	
Первичный преобразователь давления (указать тип)	
Первичный преобразователь температуры (указать тип)	
Установить дополнительно, укажите полное обозначение	

Технические требования к конструкции помещения блока технологического	
В комплекте с электровентилятором	
В комплекте с дефлектором	
В комплекте с дефлектором и вентилятором	
Другое	
Выполнить на базе электрических обогревателей в комплектации изготовителя	
Без отопления	
Наличие освещения	
Сигнализатор загазованности	
Пожарная сигнализация	

Требуются ли дополнительные услуги	ШМ	
	ПНР	
	Транспортировка(место назначения)	
Дополнительные требования		

Реквизиты заказчика:

Наименование предприятия:	
Юридический адрес:	
Почтовый адрес:	
Тел./Факс:	
e-mail:	
Контактное лицо:	

Дата _____ Подпись_____